

ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย
เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์)

เลือกช่วงวันที่

จังหวัด

อำเภอ


ตำบล

กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน


ช่วงอายุ

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน


401,971




การเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิต










แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต



จำนวนผู้ตอบแบบประเมินรายจังหวัด



จำนวนผู้ตอบแบบประเมินรายอำเภอ



ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตคนไทย

เขตสุขภาพที่ 7

เลือกช่วงวันที่

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน

ช่วงอายุ

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

401,971

เครียดสูง

2.72%

10,941

เครียดระดับมากถึงมากที่สุด
ST5 >= 8

เสี่ยงซึมเศร้า

2.94%

11,811

เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าระดับน้อยถึงรุนแรง
9Q>= 7

เสี่ยงฆ่าตัวตาย

1.54%

6,185

เสี่ยงฆ่าตัวตายระดับน้อยถึงรุนแรง
8Q>= 1

มีภาวะหมดไฟ

1.04%


571

ภาวะหมดไฟ
(กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.)
Burnout>=3

จำนวนภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (รายกลุ่มรายงาน)										
กลุ่มรายงาน	เครียดสูง	ร้อยละ	เสี่ยงซึมเศร้า	ร้อยละ	เสี่ยงฆ่าตัวตาย	ร้อยละ	มีภาวะหมดไฟ	ร้อยละ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน	ร้อยละ
1. 1. ประชาชนทั่วไป	5,844	3.98%	6,206	4.23%	3,259	2.22%	2,705	1.84%	146,838	36.53%
2. 7.3 ผู้สูงอายุ(กลุ่มเปราะบางทางสังคม)	457	0.4%	391	0.35%	103	0.09%	260	0.23%	113,235	28.17%
3. 6. กลุ่มอสม.	545	1.08%	624	1.24%	136	0.27%	304	0.6%	50,349	12.53%
4. 8. ครอบครัวมีผู้พึ่งพิง	870	2.86%	990	3.25%	538	1.77%	399	1.31%	30,439	7.57%
5. 9. ผู้ป่วยเรื้อรัง	123	0.62%	141	0.71%	62	0.31%	58	0.29%	19,757	4.92%
6. 7.1 ตักงาน/รายได้น้อย/ธุรกิจประสบปัญหา...	1,624	10.5...	1,793	11.64%	1,114	7.23%	704	4.57%	15,402	3.83%
7. 10. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	26	0.25%	64	0.62%	56	0.55%	6	0.06%	10,265	2.55%
8. 7.2 กลุ่มปัญหาสุขภาพจิตเดิม สุรา ยาเสพติด...	716	9.38%	780	10.22%	545	7.14%	391	5.12%	7,632	1.9%
9. 5. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์	430	9.43%	459	10.06%	177	3.88%	267	5.85%	4,561	1.13%
10. 2. กลุ่มติดเชื้	203	14.3...	260	18.43%	133	9.43%	100	7.09%	1,411	0.35%
รวมทั้งหมด	10,941	2.72%	11,811	2.94%	6,185	1.54%	5,240	1.3%	401,971	100%

1 - 13 / 13 < >


ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (รายกลุ่มรายงาน)



จำนวนและร้อยละ ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (รายพื้นที่ ร้อย แก่น สาร สิ้นรู้)										
จังหวัด	เครียดสูง	ร้อยละ	เสี่ยงซึมเศร้า	ร้อยละ	เสี่ยงฆ่าตัวตาย	ร้อยละ	มีภาวะหมดไฟ	ร้อยละ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน	ร้อยละ
1. ร้อยเอ็ด	2,476	0.93%	2,569	0.96%	1,134	0.42%	1,435	0.54%	266,973	66.42%
2. มหาสารคาม	2,506	2.4%	2,778	2.66%	1,286	1.23%	1,217	1.16%	104,500	26%
3. ขอนแก่น	4,737	18.04%	5,118	19.49%	3,027	11.53%	2,005	7.64%	26,259	6.53%
4. กาฬสินธุ์	1,222	28.83%	1,346	31.75%	738	17.41%	583	13.75%	4,239	1.05%
รวมทั้งหมด	10,941	2.72%	11,811	2.94%	6,185	1.54%	5,240	1.3%	401,971	100%

1 - 4 / 4 < >

ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (รายพื้นที่ ร้อย แก่น สาร สิ้นรู้)



รายงานการติดตามภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ เขตสุขภาพที่ 7

เลือกช่วงวันที่

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

กลุ่มผู้ทำแบบประเมิน


กรองอายุเท่ากับ

ปีจนถึง

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
401,971

จำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
1,413

จำนวนการติดตาม
816
57.75%



สรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ/ดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ									
จังหวัด	PFA	สุขภาพจิตศึกษา	Line@	Hotline	บุคคล	กลุ่ม	ครอบครัว	ส่งต่อพบแพทย์	ส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ ตามสภาพปัญหา
1. ร้อยเอ็ด	358	358	358	358	358	358	358	358	358
2. มหาสารคาม	364	364	364	364	364	364	364	364	364
3. ขอนแก่น	104	104	104	104	104	104	104	104	104
4. กาฬสินธุ์	9	9	9	9	9	9	9	9	9
รวมทั้งหมด	835	835	835	835	835	835	835	835	835

1 - 4 / 4 < >

ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย (เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7)

เลือกช่วงวันที่

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาวะสุขภาพจิตดี
65.4 %
37,055

เสี่ยงซึมเศร้า
6.19 %
3,509

เสี่ยงฆ่าตัวตาย
9.79 %
5,548

เพศ

หญิง 59%
ชาย 41%

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
56,658

จำนวนผู้ยินยอม
1,492

ติดตามแล้ว
916

ร้อยละการติดตาม
61.39

